









dontoologiaalantoologiaal



dantadantadantadantad

DESIGNATION: Trebbiano Roma gnol CLOS & PLANCHE 27 RANG A SOUCHE Vigueur : Port : (érig - 1/2 érig - couché: Date de Véraison : 10.8.66 Date de Maturité: 10.9.66 Pourriture : 6 Pédoncule : L Millerandage D 5 GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - N - P. disc. - sph. - (el). - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (B1)- Gr - Rs - Rg - N: Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 814 s 20 avec pépins - apyrène. Jus: inc. - coloré 34 s 50

DESIGNATION: Trebbiano Romagnola CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 9 Vigueur : 3 Port : érig - (2 érig) - couché. Date de véraison: 2.8.67 Date de maturité : 6-967 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage: O P: L - M - O. BAIE : TG - G - MILY disc. - spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : 5 \$ 2 322 avec pepins - apyrène.
Jus : pinc. - coloré. s 3 8 4 851

dontadantadantadagtad

Trebbiano Romagnala DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 27 RANG ASOUCHE 9 PORT : Fig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (c) Millerandage : 0 Date de Véraison : 19 8 69 Date de Maturité : 18 9 64 / +4 Pourriture : 01517 GRAPPE : G - M - 6: L - M - 6 BAIE : TG - G - M - P 17 disc. - oph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb CHARGE : s 13 avec pépins - apyrène s 24 JUS : (nc). - coloré s 42 s 53

Année: 1967
Umplacement ... 4:27A9 ... Désignation .. Trebliano. Romagnola

dantadantadatad

!	! Nombre	TATUS !					
! ! !	total	6-3	10.3				
! 1	! 3	1	12x				
1 2	13	1	2 .				
! 3	1		!	Dle 40/3/67			
! 4	1		!	_3			
! 5	1		!				

Année /1968
Emplacement .. 4.23.A9 ..... Désignation Trebbiano Romagnola

!		Nombre total	!Dates				
!			1163	21.3			
1	1	15	1 1				
1	2	12	0				
1	3	13	1 1	2 *			
1	4	13	1 1	1261			
1	5	15	1 0	1 3 4 1 1 1			

Dle 21-3-68 · -3

Année / 1969
Emplacement ... 4.27 A9 ..... Désignation Trebbiano Romagnola

	! Nombre total	! Dates				
		243	27.3			
1	! 8	1 4	1 5 x			
2	12	10				
3	14	11	2 1			
4	14	! 2	13 * 1			
5	16	! 5	164			

Dh 26.3.69

Désignation : Emplacement :

Trebbiano Romagnola 4.27 A 9 s.1

dunturliminulurturilarituri

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

- 41 épanoui O- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 6 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses
- 44 blanches O- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé D'écuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo

Mai 65

Désignation: Trebbiano Romagnola Emplacement: 4.27 A 9 A.1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6révoluté 4 - tourmonté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Oduveteux 6 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
  - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65

Désignation: Trebbiano Romagnola.
Emplacement: 4,27 A 9 11

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

dantadintindantadingkad

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
  - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rames Mai 65 Trebbiano Romagnola

Désignation :

Emplacement: 4,27 A 9 A. 1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4. 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

dantadiahadaatadaatad

Désignation: Trebbiano Romagnola Emplacement: 4.27 A9 A 4

#### PEUILLE ADULTE.

#### colonno

- 34 potito 1 noyenno 2 grando 3.
  - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

doutadantadantadantad

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5)
    - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérioure : verte point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inf\( \text{frieure} : \text{verto} \( \text{1} \text{particllement rouge} \) 38 cnti\( \text{ercnent rouge} \) 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

## PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiolo/limbo : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

fermes 6-65

dantadan badaa laadaa laad

4.27A9 A.1 Emplacement : Trebbiano Romagnola Désignation :

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 0.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (5)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée Ø- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Ø- irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde (1) - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoïdo 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiformo 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre ( fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de coulour : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Caluo 66

XX

DENOMINATION:

4.17 A 9. Souche 2 3 4 5

ilaataalootealaataalooteesi

## SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu famifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4)

séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),

cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit () large (2).
: saillant () effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calus 67

Désignation: Trebbiano Romagnolo Nº d'ordre : 1281-01 Origine : Emplacement: 4.27 A9 8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3. 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ② 10 - L2/L ..... () - (). 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 0 - 3) 13 - S, lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : ferme ..... ① - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B ..... Ø - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... 0-0-3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 6 21 - Anglo L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ...... ①-②-③ 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 0 - 3 - 3. Direction : 4 - 5, Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergne 71